





- j. Вы можете настроить удобные вам параметры для просмотра электронной книги:



к. Вы можете поделиться тем, что вы читаете, в социальных сетях и на некоторых других веб-сайтах:



l. Вы можете искать релевантное содержимое в электронной книге, перейдя к опции поиска:



т. Теперь перейдем к другим функциям, добавленным в нашу электронную книгу:


- i. Все главы, заголовки, подзаголовки, доступные в оглавлении, имеют двустороннюю связь. Вы можете перейти от оглавления к главе или снова вернуться к оглавлению одним щелчком мыши.
- ii. Все изображения, таблицы, вставки, сноски и т.д., доступные в электронной книге, также имеют двустороннюю ссылку.

Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже скриншотами:

The screenshot shows a digital book interface. On the left is a vertical Table of Contents (TOC) with ten chapters numbered 1 to 10. Chapter 1, 'Cardiovascular System', is highlighted with a red box and has a red arrow pointing from the TOC to its corresponding chapter content on the right. The chapter content includes a title 'Cardiovascular System' and a section titled 'HYPERTENSION (HTN)' with several bullet points and a table of blood pressure ranges. At the bottom right of the chapter content, there is a small note: 'of 21 sections'.

This screenshot shows the same digital book interface as the previous one. A red arrow points from the TOC to the chapter content on the right. In the chapter content, under the 'Key Investigations' section, there is a bullet point: 'ECG: The resting 12 lead ECG will be normal in 70 percent of patients; nonsustained T wave inversion is suggestive of coronary ischemia (Fig. 1.1)'. Below this text, there is a red box containing the text 'All images, Tables, Boxes, Footnotes available in eInook are linked both sided.' and a red arrow pointing to an ECG tracing labeled 'Fig. 1.1 Myocardial ischemia'. The ECG tracing shows a series of heartbeats with visible ST segment depression.

- п. Вы можете создавать заметки, основные моменты во всей электронной книге, выбирая слова, предложения или абзац. Вы можете добавить закладку на любую страницу с электронной книгой. Пожалуйста, обратитесь к приведенному ниже скриншоту:



- о. Вы можете видеть все заметки, основные моменты и закладки в одном месте и можете перейти к этому местоположению одним щелчком мыши. Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже скриншотами:

ENTERIC FEVER

Dx:

- Initially step-ladder pattern and then high sustained fever
- Headache, malaise, cough, constipation
- Relative bradycardia, central coating in tongue, rose spots and splenomegaly

Key Investigations:

- **CBC**—leucopenia with relative lymphocytosis
- **Blood culture**—gold standard test
- **Stool test**—young child or ileostomy is significant

Mtx:

General measures:

- Diet—normal
- Oral sponging 60S
- Tab paracetamol 500 mg (1-2 tabs if hourly of temperature is above 38°C) or paracetamol suppository 500 mg (1 tab at a time)

ENTERIC FEVER

Dx:

- Initially step-ladder pattern and then high sustained fever
- Headache, malaise, cough, constipation
- Relative bradycardia, central coating in tongue, rose spots and splenomegaly

Key Investigations:

- **CBC**—leucopenia with relative lymphocytosis
- **Blood culture**—gold standard test
- **Stool test**—young child or ileostomy is significant

Mtx:

General measures:

- Diet—normal
- Oral sponging 60S
- Tab paracetamol 500 mg (1-2 tabs if hourly of temperature is above 38°C) or paracetamol suppository 500 mg (1 tab at a time)

ENTERIC FEVER

Dx:

- Initially step-ladder pattern and then high sustained fever
- Headache, malaise, cough, constipation
- Relative bradycardia, central coating in tongue, rose spots and splenomegaly

Key Investigations:

- **CBC**—leucopenia with relative lymphocytosis
- **Blood culture**—gold standard test
- **Stool test**—young child or ileostomy is significant


Mtx:

General measures:

- Diet—normal
- Oral sponging 60S
- Tab paracetamol 500 mg (1-2 tabs if hourly of temperature is above 38°C) or paracetamol suppository 500 mg (1 tab at a time)

2. Шаги для доступа к электронным книгам в автономном режиме на настольном компьютере / ноутбуке:

a. Вернитесь на страницу книжной полки и нажмите на «Download App» приложение, как указано на скриншоте ниже:



b. Вы получите другую ссылку, нажмите еще раз, как указано ниже на скриншоте:




- c. Начнется загрузка приложения. Как только он будет загружен, установите его и откройте, выполнив поиск iPC Reader в инструменте поиска на вашем компьютере. Пожалуйста, обратитесь к приведенному ниже скриншоту:




- d. Сейчас перейдите на страницу книжной полки и нажмите на «Read» в автономном режиме, указанное ниже для каждой электронной книги, и выполните следующие действия.
e. Нажмите на ссылку на электронную книгу, как только она будет загружена.
f. Подождите несколько секунд, чтобы открыть его в автономном режиме чтения.
g. Выполните те же действия для всех подписанных электронных книг, и как только они будут загружены, следуйте инструкциям, указанным ниже:



- h. Перейдите к просмотру списка и нажмите на кнопку загрузки, указанную на каждой электронной книге. Вы можете просмотреть подробную информацию об электронной книге, такую как формат файла, размер файла, имя автора, срок годности и описание, одним щелчком мыши по каждой электронной книге. Пожалуйста, обратитесь к приведенному ниже скриншоту:



- i. Как только электронная книга будет загружена, появится опция чтения. Нажмите на кнопку "Read", чтобы просмотреть.



- j. Электронная книга теперь открыта в автономном режиме чтения. Все функции здесь те же, что вы уже использовали во время онлайн-чтения.

